

residence

PORCELANOSA KITCHENS

Collection Index

SMART KITCHEN	R 3.90	wind mate /	R 1.90	nogal sense	02
	R 1.70	nogal peace / crema			06
	R 1.00ft	piedra / crust			10
	R 3.65/R 1.65	stone mate / coffe / burn			14
	R 1.00fc	clear / niebla / xtone bottega caliza nature			18
SMART KITCHEN	R 1.70	crust /	R 3.70	mouse mate	22
	R 1.90	clear /	R 3.90	wind mate	26
SMART KITCHEN	R 3.70	blanco snow /	R 1.70	clear	30
	R 1.90	clear / burn			34

SMART KITCHEN **R 3.90** wind mate / **R 1.90** nogal sense



SMART KITCHEN



Transfers heat.



Invisible system.



Safer cooking, no burning of the surface.



Optimisation of space.



For cordless and battery-free appliances.



Highly energy efficient.



Easy to install.



Can be integrated in any Xtone worktop.



High scratch resistance.



Inductive charger is also available.



DESIGN
AWARD
2023





















R 3.65/R 1.65 stone mate / coffe / burn





















SMART KITCHEN **R 1.70** crust
R 3.70 mouse mate / xtone astana grey nature

SMART KITCHEN



Transfers heat.



Invisible system.



Safer cooking, no burning of the surface.



Optimisation of space.



For cordless and battery-free appliances.



Highly energy efficient.



Easy to install.



Can be integrated in any Xtone worktop.



High scratch resistance.



Inductive charger is also available.






R 1.90 clear / **R 3.90** wind mate / xtone invisible white nature













SMART KITCHEN


PORCELANOSA Grupo 31






















Finishes
Acabados
Finitions



Laminate
Laminado
Mélamine

Laminate finishes, wood imitation or plain colours. Flat surface with laminate finish in both faces. Four ABS edged pieces the same colour as the front. Joined to the edge by PUR glue. Particleboard substrate. Door thickness, 19 mm.

Acabados en laminado, imitación madera o colores sólidos. Superficie lisa con laminado a dos caras. Cuatro cantos de ABS de igual color que el frente, unido mediante cola PUR. Base tablero aglomerado. Grosor de puerta, 19 mm.

Finitions en mélamines, imitation bois ou couleurs lisses. Surface lisse mélaminé sur les deux faces. Quatre chants en ABS couleur façade, appliqué au moyen colle PUR. Base panneau aggloméré. Épaisseur de porte, 19 millimètres.



Clear



Coffee



Crust



Burn



Hickory Nature



Hickory Sunset



Hickory Dark




Nogal Peace



Nogal Pure



Nogal Sense



Niebla




Zinc



Cool



Graffiti




Blanco Núbol



Crema



Piedra



Bisón

R1.00
R1.00f



R1.06

R1.10



R1.06f

R1.40



R1.41



R1.60
R1.65



R1.70



R1.90



The model supports the front handle.
El modelo admite tirador frontal.
Le modèle prend en charge poignée en façade.



The wall unit supports the front 2 cm longer than the carcass.
El módulo alto permite incorporar el frente de 2 cm más largo que el casco.
Le module haut prend en charge le façade 2 cm plus long que le caisson.



The model supports the "push" system.
El modelo permite incorporar el sistema tipo "push".
Le modèle prend en charge le système "push".



The model supports integrated door handle in the upper part of the door.
Stainless steel colour finish.
El modelo permite incorporar tirador integrado de aluminio en la parte superior.
Color acero inox.
Le modèle prend en charge le poignée intégrée dans le chant supérieur de la porte.
Couleur acier inox.



The model supports mitered-mechanized handle in the door edge.
El modelo permite incorporar tirador mecanizado en inglete en el canto de la puerta.
Le modèle prend en charge le poignée usiné coupe en onglet dans le chant de la porte.



The model supports integrated door handle in the upper part of the door.
El modelo permite incorporar tirador integrado en la parte superior.
Le modèle prend en charge le poignée intégrée dans le chant supérieur de la porte.



The unit supports raised frame and recessed central panel.
El módulo permite incorporar marco de laminado y plafón central.
Le module prend en charge le cadre plaqué en mélamine et panneau central.

*The colors can be different from the original ones.
Los colores pueden presentar diferencias respecto a los originales.
Les couleurs peuvent présenter des différences par rapport aux originales.*




Laminate
Laminado
Mélamine


Laminate finishes, plain colours. Flat surface with laminate finish in both faces. Four PP edged pieces the same colour as the front. Joined to the edge by laser melting. MDF substrate. Door thickness, 19 mm.

Acabados en laminado, colores sólidos. Superficie lisa con laminado a dos caras. Cuatro cantos de PP de igual color que el frente, unido con tecnología láser. Base tablero MDF. Grosor de puerta, 19 mm.


Finitions en mélamines, couleurs lisses. Surface lisse mélaminé sur les deux faces. Quatre chants en PP couleur façade, appliqué au moyen technologie de laser. Base panneau MDF. Épaisseur de porte, 19 millimètres.




Blanco Snow




Gris Hook mate




Cement mate




Wind mate



Stone mate



Mouse mate



Topo mate

R3.00  

R3.06
R3.10 

R3.60
R3.65 

R3.70 

R3.90 




HPL
Estratificado
Stratifié


High pressure laminate (HPL) finishes, plain colours. Flat surface with high pressure laminate (HPL) finish in both faces. Four PP edged pieces the same colour as the front. Joined to the edge by laser melting. Particleboard substrate. Door thickness, 19 mm.

Acabados en estratificado, colores sólidos. Superficie lisa con estratificado (HPL) a dos caras. Cuatro cantos de PP de igual color que el frente, unido con tecnología láser. Base tablero aglomerado. Grosor de puerta, 19 mm.


Finitions en stratifiés, couleurs lisses. Surface lisse stratifié (HPL) sur les deux faces. Quatre chants en PP couleur façade, appliqué au moyen technologie de laser. Base panneau aggloméré. Épaisseur de porte, 19 millimètres.




Blanco Sal




Gris Hook brillo




Cement brillo




Wind brillo



Stone brillo



Mouse brillo



Topo brillo

R4.00  

R4.06
R4.10 

R4.60
R4.65 

R4.70 

R4.90 



Specifications & assembly process

- Structural material made of high-density particleboard, 16 mm thick, with a decorative laminate coating and a fine-textured finish in Niebla or Cool color.
- All the edges of the carcasses and shelves are faced with 1mm-thick ABS edging tape, bonded with PUR adhesive with an extra high resistance to impacts and high temperatures.
- Back panel made of 8mm laminated board (in the same finish as the carcass), inserted into the horizontal and vertical grooves of the carcass and glued in place.
- The different sections of the carcass are assembled using hard wood dowl pins and glued at the same time as the back panel, using different presses. This guarantees full stability.
- The hinges are 100% metal, adjustable in 3 dimensions. They have an opening angle that ranges from 110° to 165°, depending on the type of unit, and a soft-close system. Thanks to the hinges' clip mechanism, the doors can easily be mounted or removed without tools.
- The legs of the unit are made of solid compact material for extra rigidity and resistance. The bases of the legs are mounted in such a way that the weight of the units and countertops (particularly granite ones) is evenly distributed between the sides and the base, thus preventing the units from gradually collapsing. The ABS legs can be adjusted from -15 to +25 mm.
- The shelf supports are made of resistant material and include an anti-tip mechanism. The height of the shelves can be adjusted using the holes in the side panels.
- The drawers and deep drawers, with their cutting-edge design, are dark gray coloured. They are equipped with full-extension drawer slides, so that the front panel can be taken off without tools and adjusted 3 dimensionally. With this system, the drawers can withstand a weight of up to 80 k. All the drawers and deep drawers feature a soft-close mechanism. A wide range of optional accessories and organizers are available for use inside the drawers and deep drawers.
- Concealed behind the back panel, the fastening system of the wall units is designed to distribute the weight between the top and sides. The units can be adjusted from the inside.
- Doors, fronts, and decorative panels with a moisture-resistant core; 19 mm thick laminated board with ABS or PP edging, or 20 mm thick stratified laminate or glossy HPL with PP edging.
- The soft-formed edges have been machined to the required shape and then wrapped with a single-layer edging band, using high-resistance PUR adhesive.
- With laser edging, a more long-lasting bond is ensured, the joints are almost invisible, and because no glues or cleaning solvents are used, the environmental impact is much lower.

Calidades y elaboración

- Material de estructura con base tablero aglomerado de alta densidad, 16 mm de grosor, con revestimiento de laminado decorativo, acabado de estructura fina en color Niebla o Cool.
- Todos los cantos de las estructuras y de las baldas están recubiertos con un canto de ABS de 1.0 mm de grosor encolado con cola PUR especialmente resistente a los impactos y a las altas temperaturas.
- Trasera con tablero laminado de 8 mm. (con el mismo acabado que la estructura) insertado y encolado en ranuras horizontales y verticales.
- El ensamblaje de las piezas estructurales se realiza con la utilización de mechones de madera dura, y mediante la utilización de diferentes prensas son encoladas al mismo tiempo que la trasera. Este sistema aporta una estabilidad absoluta al módulo.
- Las bisagras empleadas son totalmente metálicas, regulables tridimensionalmente, su ángulo de apertura varía entre 110° y 165°, dependiendo del tipo de módulo e incorporan ralentizador por cierre. El sistema "clip" facilita el montaje y desmontaje de las puertas sin herramientas.
- Las patas del módulo son de un material sólido y compacto para dar mayor rigidez y resistencia. Los soportes de las patas están montados de tal forma, que el peso de los módulos y encimeras (especialmente de granito) se reparte entre la estructura lateral y la base, esto evita el hundimiento paulatino del módulo. Las patas de ABS son regulables entre -15 y +25 mm.
- Los soporta-estantes son de un material resistente con sistema anti-vuelco. Existe la posibilidad de regular las baldas, a través de las perforaciones laterales.
- Los cajones y gavetas, de color gris oscuro, son de última generación. Equipan guías de extracción total que permiten desmontar el frente sin herramientas y ajustarlo tridimensionalmente, y le confieren una resistencia de hasta de hasta 80 kg. de peso. El sistema "ralentizador de cierre" está incluido en todos los cajones y gavetas. Opcionalmente podemos equipar el interior de los cajones y gavetas con una amplia gama de accesorios y organizadores.
- La sujeción de los muebles altos esta oculta detrás de la trasera, con reparto del peso entre el techo y los laterales. La regulación se efectúa desde el interior del módulo.
- Puertas, frentes y paneles decorativos con soporte hidrófugo; laminado de 19 mm de grosor con canto de ABS o PP, estratificado o HPL Brillo de 20 mm de grosor con canto PP.
- El canteado con forma "soffforming" consiste en mecanizar los bordes con la forma deseada, para en un proceso posterior, moldear una única lámina de canto y pegarla con cola PUR de alta resistencia alrededor del borde.
- Con el canteado laser se obtiene una unión más duradera, las juntas son casi invisibles y gracias a la no utilización de colas y disolventes de limpieza el impacto medioambiental es mucho menor.

Qualités et élaboration

- Matériau de structure en panneau aggloméré haute densité de 16 mm d'épaisseur, revêtu d'un stratifié décoratif, avec une finition à texture fine de couleur Niebla ou Cool.
- Tous les chants des structures et des étagères sont recouverts d'un chant en ABS de 1,0 mm d'épaisseur encollé avec de la colle PUR tout particulièrement résistante aux impacts et aux températures élevées.
- Fond correspondant à un panneau laminé de 8 mm. (avec la même finition que la structure) inséré et encollé au sein de rainures horizontales et verticales.
- L'assemblage des pièces de structure est réalisé à l'aide de tourillons en bois dur, et elles sont encollées à l'aide de différentes presses en même temps que le panneau arrière. Ce système apporte une stabilité absolue au module.
- Les charnières utilisées sont entièrement métalliques, à réglage tridimensionnel, leur angle d'ouverture varie entre 110° et 165°, selon le type de module et elles incorporent un système de fermeture en douceur. Le système « clip » permet le montage et le démontage des portes sans outils.
- Le matériau des pieds du module est solide et compact pour donner plus de rigidité et de résistance à l'ensemble. Les supports des pieds sont montés de telle sorte que le poids des modules et des plans de travail (notamment en granit) est distribué entre la structure latérale et la base, cela évite l'affaissement progressif du module. Les pieds en ABS peuvent être réglés entre -15 et +25 mm.
- Les pièces de support d'étagères sont fabriquées en un matériau résistant incluant un système anti-renversement. Il existe la possibilité de régler les étagères à travers les perforations latérales.
- Les tiroirs et tiroirs hauts, de couleur gris foncé sont de dernière génération. Ils sont équipés de guides à extraction totale qui permettent de démonter le panneau avant sans outils et de l'ajuster de façon tridimensionnelle, en lui conférant une résistance allant jusqu'à 80 kg. Le système de « fermeture en douceur » est inclus dans tous les tiroirs et tiroirs hauts. En option, nous pouvons équiper l'intérieur des tiroirs et tiroirs haut avec une large gamme d'accessoires et de séparateurs.
- La fixation des éléments muraux est cachée derrière le panneau arrière, avec distribution du poids entre la partie supérieure et les côtés. Le réglage est effectué depuis l'intérieur du module.
- Portes, façades et panneaux décoratifs avec support hydrofuge; panneau stratifié de 19 mm d'épaisseur avec chants en ABS ou PP, ou stratifié compact (stratifié massif) ou HPL brillant de 20 mm d'épaisseur avec les bords en PP.
- Le placage de chants de forme « soffforming » consiste à mécaniser les bords avec la forme souhaitée, afin de pouvoir, lors d'un processus ultérieur, mouler une unique plaque de chant et la coller à l'aide de colle PUR haute résistance autour du bord.
- Le placage de chant laser permet d'obtenir une union plus durable, les joints sont quasiment invisibles et comme il n'utilise ni colle ni dissolvant, l'impact sur l'environnement est bien moindre.

The power of a trademark

The power of a trademark. PORCELANOSA Grupo is today a major reference on both the Spanish and international markets. Its consolidated position has been built up on values such as innovation and quality, but especially the trust placed in its large human capital, made up of almost 5,000 skilled professionals, and its concern for its stakeholders and environment. PORCELANOSA is present in almost 100 countries worldwide. This success is the result of a unique business model based on a strong corporate strategy. Today, the Group's eight companies offer a vast selection of products ranging from kitchen and bathroom equipment to state-of-the-art building solutions for contemporary architecture.

El poder de una marca. PORCELANOSA Grupo es hoy una compañía de referencia en el mercado nacional e internacional, asentada sobre valores como la innovación y la calidad pero, sobre todo, basada en la confianza depositada en su extenso equipo humano, formado por casi 5.000 personas, y en la atención a su entorno social. PORCELANOSA Grupo está presente en cerca de 100 países alrededor del mundo, gracias a un modelo de negocio irrepetible, sobre el que se apoya una fuerte estrategia empresarial. En la actualidad, las ocho empresas del Grupo ofrecen una extensa gama de productos que incluyen desde equipamiento para cocina o baño hasta avanzadas soluciones constructivas para la arquitectura contemporánea.

Le pouvoir d'une marque. PORCELANOSA Grupo est aujourd'hui une société de référence sur le marché espagnol et international, elle est régie par des valeurs telles que l'innovation et la qualité mais, avant tout, elle travaille dans un climat de confiance totale dans sa grande équipe de professionnels, composée de près de 5.000 personnes, et porte un grand intérêt à son environnement social. La société PORCELANOSA Grupo est présente dans près de 100 pays du monde entier, grâce à un modèle d'affaire inimitable, sur lequel repose une stratégie industrielle efficace. Les huit entreprises du Groupe proposent aujourd'hui une vaste gamme de produits qui s'étend des équipements pour la cuisine ou la salle de bains à des solutions de construction ultramodernes pour l'architecture contemporaine.

Our philosophy

Our philosophy. GAMADECOR was founded in 1987 to produce top quality bathroom and kitchen furniture based on concepts of advanced design and technology. Based in Villarreal (Castellón), the company's facilities, which exceed 125,000 m², are equipped with the very latest technology. We currently export to over fifty countries on all five continents and have our own showrooms in Spain, France, the UK, USA, Mexico, Italy and Portugal.

Nuestra filosofía. GAMADECOR nace en el año 1987 con el objetivo de ofrecer productos de alta calidad, tecnología y diseño avanzado en la fabricación de muebles de baño y cocina. Ubicada en Villarreal (Castellón), sus instalaciones están dotadas de los últimos avances técnicos, ocupando en la actualidad una superficie superior a los 125.000 m², actualmente exportamos nuestros productos a más de cincuenta países de los cinco continentes, con tiendas propias en España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, México, Italia y Portugal.

Notre philosophie. GAMADECOR est une société créée en 1987 avec l'intention d'offrir des produits de haute qualité et incorporant des technologies de pointe et des designs ultramodernes dans la production de meubles de salles de bains et de cuisines. Situées à Villarreal (Castellón, Espagne), ses installations mettent à profit les derniers progrès techniques et occupent actuellement une surface de plus de 125.000 m². Nos produits sont exportés dans plus de cinquante pays des cinq continents et nous disposons de nos propres points de vente en Espagne, en France, au Royaume Uni, aux États Unis, au Mexique, en Italie et au Portugal.

Ecological commitment

In keeping with Gamadecor's demonstrated commitment to the environment, an Environmental Management System has been introduced by the company and certified as complying with the ISO 14001:2004 international standard. This system ensures the identification of all environmental impacts and aspects of Gamadecor's activities and improvements to its environmental performance, as well as contributing toward environmental protection and the prevention of pollution, from a balanced perspective that takes into account socioeconomic factors. At the same time, a Chain of Custody control system for wood has been introduced so as to ensure that the raw materials used to manufacture the company's products are sourced from controlled forests. In this way, Gamadecor can offer products with full environmental guarantees.

Siguiendo con la sensibilidad que Gamadecor siempre ha demostrado por el Medio Ambiente, se ha implantado y certificado el Sistema de Gestión Medioambiental basado en la norma internacional ISO 14001:2004. Dicho sistema permite localizar y mejorar todos los aspectos e impactos medioambientales que provocan todas las actividades de Gamadecor, además de promover la protección ambiental y la prevención de la contaminación, desde un punto de vista de equilibrio con los aspectos socioeconómicos. En paralelo, se ha implantado un sistema de Control de la Cadena de Custodia de la madera, con el fin de que las materias primas utilizadas en la fabricación de nuestros productos tengan su origen en bosques controlados. De esta forma Gamadecor puede ofrecer productos 100% respetuosos con el medio ambiente.

Fidèle à la sensibilité dont Gamadecor a toujours fait preuve en ce qui concerne l'environnement, la société a implanté et certifié un Système de Gestion Environnementale fondé sur la norme internationale ISO 14001:2004. Ce système a pour objet d'identifier et d'améliorer tous les aspects et impacts affectant l'environnement et résultant de toutes les activités de Gamadecor, ainsi que de promouvoir la protection de l'environnement et la prévention de la pollution, dans une perspective d'équilibre avec les aspects socioéconomiques. Parallèlement, l'entreprise a implanté un système de contrôle de la Chaîne de Conservation du bois visant à garantir que les matières premières employées dans la fabrication de nos produits proviennent de forêts contrôlées. De cette manière Gamadecor est en mesure de proposer des produits à 100 % respectueux avec l'environnement.



The mark of
responsible forestry
FSC® C115389





Maximum quality

Maximum quality. GAMADECOR works consistently to implement quality systems within the organisation. The success of these efforts is reflected in effective management and the steady increase in the standards of the products and services we offer our customers. Obtaining ISO Certificates and integrating an information and management system based on work flows is the first step in establishing quality controls. This quality control system also allows for the optimum integration of the various management systems in the areas of quality, the environment and health and safety.

Calidad máxima. GAMADECOR realiza una labor continua en la implantación de la calidad dentro de la organización. Esta labor se refleja en una gestión ágil y un incremento constante en la calidad de productos y servicios a los clientes. La consecución de los certificados ISO y la integración de un sistema de información y gestión basado en flujos de trabajo, es el primer paso para establecer los controles de calidad. Este sistema de control de calidad nos permite además la integración óptima de los diferentes sistemas de gestión (calidad, medio ambiente y seguridad e higiene).

La meilleure qualité. GAMADECOR travaille continuellement à l'implantation de normes de qualité au sein de l'organisation. Ces efforts se reflètent dans une gestion efficace et une augmentation constante de la qualité des produits et des services proposés aux clients. L'obtention des certificats ISO et l'intégration d'un système d'information et de gestion fondé sur les flux de travail constituent le premier pas à franchir pour pouvoir établir des contrôles de qualité. Ce système de contrôle de la qualité nous permet par ailleurs d'intégrer de façon optimale les différents systèmes de gestion (qualité, environnement, sécurité et hygiène).

More than 400 showrooms worldwide

More than 400 showrooms worldwide. With more than 400 showrooms worldwide and a constantly expanding distribution network that reaches cities such as Miami, Paris or Milan, the PORCELANOSA showrooms guarantee the firm's presence on all five continents, providing final consumers with the chance to obtain a first-hand insight into the ongoing innovations and latest designs of each of its products.

Más de 400 tiendas en el mundo. Con más de 400 establecimientos repartidos por todo el mundo y una red de distribución que sigue ampliándose día a día en ciudades como Miami, París o Milán, las tiendas PORCELANOSA aseguran la presencia de esta firma en los cinco continentes para mostrar al consumidor final el continuo avance en innovación y diseño de cada uno de sus productos.

Plus de 400 points de vente dans le monde entier. Avec plus de 400 établissements distribués dans le monde entier et un réseau de distribution qui ne cesse de se développer de jour en jour dans des villes telles que Miami, Paris ou Milan, les points de vente de PORCELANOSA assurent la présence de cette firme sur les cinq continents pour faire découvrir au consommateur final les progrès que le Groupe réalise continuellement en matière d'innovation et de design de toute sa production.



GAMADECOR
PORCELANOSA Grupo



RESIDENCE KITCHEN CATALOGUE · 07/26

© Copyright GAMA-DECOR, S.A. All rights reserved.

GAMADECOR reserves the right to modify or cancel the information that appears in this catalogue concerning all aesthetic and technical aspects as well as pricing.

GAMADECOR reserves the right to modify the characteristics of its products without prior notice.

The finishes shown are only for informative purposes; all rights are reserved due to the possible differences resulting from printing. For that reason, the photos displayed of de products are not to be deemed contractually binding.

All rights are reserved for possible errors within the texts which appear in the catalogue due to the compositition or insertion of the pages.

This catalogue is informative only.

© Copyright GAMA-DECOR, S.A. Reservados todos los derechos.

GAMADECOR se reserva el derecho de modificar, alterar, suprimir o añadir la información que aparece en este catálogo tanto a nivel estético, técnico como de valoración.

GAMADECOR se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso de ningún tipo.

Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello, las fotos de los productos expuestos no son contractuales.

Los textos que aparecen en el catálogo quedan bajo reserva de posible error por composición o inserción en página.

Este catálogo es meramente informativo.

© Copyright GAMA-DECOR, S.A. Tous droits réservés.

GAMADECOR se réserve le droit de modifier, d'ajouter ou de supprimer les informations qui apparaissent sur ce catalogue, tant au niveau esthétique, technique que de prix.

GAMADECOR se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans aucun préavis.

Les finitions sont données à titre indicatif, ceci étant dû aux altérations de couleur provoquées par certaines techniques d'impression. Pour cela, les photographies des produits exposés ne sont pas contractuelles.

Les textes du catalogue sont sous réserve de possibles erreurs de compositions ou d'insertions de pages.

Ce catalogue a seulement un but informatif.

